

# freebox pop server

## GUIDE DE DÉMARRAGE

*free*



Free SAS déclare que les produits F-GW08A, F-GW18A, F-GW28A (Freebox Pop Server) sont conformes aux exigences essentielles applicables et aux autres déclarations pertinentes de la directive RED 2014/53/UE. Pour tout détail complémentaire, merci de vous reporter aux informations disponibles sur [free.fr/assistance](http://free.fr/assistance)  
Produit conçu par Freebox SAS - 16 rue de la Ville l'Évêque - 75008 PARIS - FRANCE.

Ce produit est conçu pour un usage en intérieur uniquement. Le câble ethernet fourni est prévu pour le raccordement vers un autre appareil à l'intérieur du même local.  
Ne pas connecter les ports ethernet de ce produit vers un appareil (ou via un câblage existant) disposé dans un local distant.

E010605-0




## PRÉSENTATION DU COFFRET SERVER


free

Le **Server** est le boîtier modem qui vous permet d'**accéder à Internet**. C'est lui qui diffuse votre réseau Wi-Fi, mais aussi les informations nécessaires au Player pour le fonctionnement de la télévision et des services associés.

### CONTENU DU PACK




### Abonnement Fibre uniquement



Pour découvrir plus de services et obtenir davantage d'informations sur votre Freebox, rendez-vous sur [free.fr/assistance](https://www.free.fr/assistance)

## CONNECTIQUE DU COFFRET SERVER

free




## INSTALLATION DU SERVER (FIBRE OPTIQUE)

free




Si vous êtes un nouvel abonné Fibre, vous bénéficiez d'une installation à domicile, effectuée par le technicien Free lors du rendez-vous Fibre optique convenu.


- 1 Si en revanche vous êtes déjà abonné Freebox Fibre, retirez le capuchon du module SFP et insérez-le, étiquette vers le bas, dans le port FIBRE.



- 2 Raccordez-y l'embout bleu de la jarretière optique en prenant soin d'aligner la petite encoche. L'embout vert doit être relié à la prise optique murale.



- 3 Enfin, raccordez le connecteur USB-C de l'alimentation dans le port ALIM et branchez le bloc sur une prise électrique.




C'est tout ! Votre Freebox s'allume et parcourt différentes étapes avant d'afficher l'heure.

## INSTALLATION DU SERVER (DSL)


free

- 1 Branchez le câble RJ11 aux connecteurs rouges sur le port DSL rouge au dos de votre Freebox, puis au bloc T. Insérez ensuite le bloc T dans votre prise téléphonique murale.

Si votre logement est équipé d'un port Ethernet mural (et non d'une prise T), raccordez-y le câble RJ11 directement.




- 2 Insérez le connecteur USB-C de l'alimentation dans le port ALIM et branchez enfin le bloc sur une prise électrique.



C'est tout ! Votre Freebox s'allume et parcourt différentes étapes avant d'afficher l'heure.

## RACCORDEMENT TÉLÉPHONE FIXE (LIGNE FREEBOX)

free



Tout savoir sur le service Téléphonie Freebox sur [free.fr/assistance/telephone](https://www.free.fr/assistance/telephone)

## APPLICATION FREEBOX CONNECT

free

L'application officielle Freebox Connect est l'outil indispensable pour utiliser et paramétrer votre Freebox Pop et/ou votre répéteur WiFi Pop.

Utilisez le QR Code ci-dessous ou téléchargez l'application **Freebox Connect** sur l'App Store ou Google Play. Lancez l'application et associez-la à votre Freebox en suivant les instructions.

Flashez ce QR Code



ou

Rendez-vous sur




**Freebox OS** : accédez au paramétrage et aux fonctionnalités avancées de votre Freebox Pop directement sur votre ordinateur (connecté à votre Freebox) à l'adresse [mafreebox.freebox.fr](https://mafreebox.freebox.fr)

## CONNEXION AU WIFI DEPUIS UN SMARTPHONE


free

Pour vous connecter à votre réseau WiFi Freebox depuis votre smartphone en quelques secondes :

- 1 Sur le dessus de votre Server Pop, appuyez plusieurs fois sur le bouton bas jusqu'à faire apparaître le QR Code WiFi :



- 2 À l'aide de votre application de scan de QR code (ou directement depuis l'appareil photo s'il est compatible), scannez le QR Code :



 Vous êtes automatiquement connecté à votre réseau WiFi !

## CONNEXION AU WIFI DEPUIS UN ORDINATEUR

free

Pour vous connecter à votre réseau WiFi Freebox depuis votre ordinateur ou tout autre périphérique disposant du WiFi :

- 1 Sur le dessus de votre Server Pop, appuyez plusieurs fois sur le bouton bas jusqu'à faire apparaître :



- 2 Depuis votre ordinateur, recherchez ce réseau WiFi et connectez-vous en renseignant sa clé de sécurité :



